

# OPEL Movano



**PRIHODNOST PRIPADA VSEM.**



Cenik velja za vozila modelskega leta 19.5

Cenik ne vključuje akcijskih popustov. Za izračun in konkretno ponudbo se oglasite pri vašem pooblaščenem trgovcu z vozili Opel.

Datum izdaje: 1. januar 2019

	Furgon		2.3 Dizel (81 kW/110 KM)	2.3 Dizel Start/Stop (81 kW/110 KM)	2.3 Dizel (96 kW/130 KM)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop (107 kW/145 KM)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop (125 kW/170 KM)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop MTA (125 kW/170 KM)
	Verzija	Teža						
Dizel	FWD L1H1	3500 kg	26 860,00	27 460,00	26 920,00	27 760,00	29 960,00	31 160,00
	FWD L1H2	3500 kg	27 030,00	27 630,00	27 090,00	27 930,00	30 130,00	31 330,00
	FWD L2H2	3500 kg	27 130,00	27 730,00	27 190,00	28 030,00	30 230,00	31 430,00
	FWD L2H3	3500 kg	27 930,00	28 530,00	27 990,00	28 830,00	31 030,00	32 230,00
	FWD L3H2	3500 kg	27 310,00	27 910,00	27 370,00	28 210,00	30 410,00	31 610,00
	FWD L3H3	3500 kg	28 110,00	28 710,00	28 170,00	29 010,00	31 210,00	32 410,00

	Furgon z dvojno kabino		2.3 Dizel (81 kW/110 KM)	2.3 Dizel Start/Stop (81 kW/110 KM)	2.3 Dizel (96 kW/130 KM)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop (107 kW/145 KM)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop (125 kW/170 KM)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop MTA (125 kW/170 KM)
	Verzija	Teža						
Dizel	FWD L1H1	3500 kg	34 010,00	34 610,00	34 070,00	34 910,00	37 110,00	38 310,00
	FWD L1H2	3500 kg	34 180,00	34 780,00	34 240,00	35 080,00	37 280,00	38 480,00
	FWD L2H2	3500 kg	34 280,00	34 880,00	34 340,00	35 180,00	37 380,00	38 580,00
	FWD L3H2	3500 kg	34 460,00	35 060,00	34 520,00	35 360,00	37 560,00	38 760,00

	Furgon		2.3 Dizel BiTurbo (96 kW/130 KM)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop (107 kW/145 KM)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop (120kW/163 KM)
	Verzija	Teža			
Dizel	RWD enojno kolo L3H2	3500 kg	30 945,00	30 865,00	31 095,00
	RWD enojno kolo L3H3	3500 kg	31 325,00	31 665,00	31 895,00
	RWD enojno kolo L4H2	3500 kg	30 835,00	31 165,00	31 395,00
	RWD enojno kolo L4H3	3500 kg	29 315,00	29 645,00	30 645,00
	RWD enojno kolo L3H2	3500 kg	31 425,00	31 285,00	31 515,00
	RWD dvojno kolo L3H2	4500 kg	33 285,00	32 065,00	32 295,00
	RWD dvojno kolo L3H3	3500 kg	31 745,00	32 085,00	32 315,00
	RWD dvojno kolo L3H3	4500 kg	32 535,00	32 865,00	33 095,00
	RWD dvojno kolo L4H2	3500 kg	31 305,00	31 645,00	31 875,00
	RWD dvojno kolo L4H2	4500 kg	32 085,00	32 425,00	32 655,00
	RWD dvojno kolo L4H3	3500 kg	32 105,00	32 445,00	32 675,00
	RWD dvojno kolo L4H3	4500 kg	32 895,00	33 235,00	33 465,00

	Furgon z dvojno kabino		2.3 Dizel BiTurbo (96 kW/130 KM)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop (107 kW/145 KM)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop (120kW/163 KM)
	Verzija	Teža			
Dizel	RWD enojno kolo L3H2	3500 kg	40 095,00	38 015,00	39 245,00
	RWD dvojno kolo L3H2	3500 kg	40 575,00	38 435,00	39 665,00
	RWD dvojno kolo L3H2	4500 kg	42 435,00	39 215,00	40 445,00

Zunanost		Furgon	Furgon z dvojno kabino
Ogrevani zunanji vzvratni ogledali z električnim nastavljanjem	DJ8	S	S
80-litrski rezervoar za gorivo	NH1	S	S
Drsna vrata za natovarjanje brez okna, desna stran	BSJ	S	-
Drsna vrata za natovarjanje s fiksnim oknom, desna stran	BSA	-	S
Stranica brez okna, leva stran	BTC	S	-
Stranica s fiksnim oknom, leva stran	BTE	-	S
Dvokrilna vrata zadaj z odpiranjem 180°, pločevinasta	J1W	S	S
Sistem delovanja brisalcev na vetrobranskem steklu	CED	S	S
Notranjost		Furgon	Furgon z dvojno kabino
Sistem ogrevanja	C41	S	S
Protiprašni filter	XR5	S	S
Dvojna sedežna klopi s predalom	A58	S	S
Nastavljiv voznikov sedež v 6 smeri z naslonom za roko	A51	S	S
Predelna stena brez okna	AX6	S	-
Brez predelne stene	AA0	-	S
Prostor za shranjevanje	KC3	S	S
Ročna nastavitve višine svetlobnega snopa žarometov	TR6	S	S
Električni pomik prednjih stekel	A32	S	S
Ogledalo za vozila v mrtvem kotu v senčniku na sovoznikovi strani	5VR	S	S
Sistem Infotainment		Furgon	Furgon z dvojno kabino
Radio R15 BT USB Bluetooth®	UF7	S	S
Varnost		Furgon	Furgon z dvojno kabino
Nadzor zdrs (ASR) in elektronski program stabilnosti (ESP)	NW9	S	S
Prednja zračna varnostna blazina za voznika	AJ3	S	S
Centralno zaklepanje vrat	UTJ	S	S
Izbirno zaklepanje vrat s ključem s tremi funkcijami	CLB	S	S
Pritrdilne točke na tovornem dnu	CTG	S	S
Kolesa in pnevmatike		Furgon	Furgon z dvojno kabino
Sredinski kolesni pokrovi	P91	S	S
Standardne pnevmatike	NRV	S	S
Komplet za popravilo pnevmatik (ni na voljo za RWD)	WTC	S	S

Paketi in oprema za doplačilo	Furgon	Furgon z dvojno kabino
<b>Paket Edition</b> Klimatska naprava, Radio CD16 BT USB, Regulator hitrosti, Udoben voznikov sedež nastavljen v 6 smeri z naslonom za roko in ledveno oporo, 105-litrski rezervoar za gorivo LPYR	1 530,00	1 530,00
<b>Paket osvetlitve</b> Statični prednji luči za osvetlitev odcepa, Samodejni vklop luči in brisalca s senzorjem za dež, Prednji megljenki HME	200,00	200,00
<b>Profesionalni paket 1</b> Vlečna kljuka, Parkirni pomočnik zadaj, Dvokrilna pločevinasta vrata zadaj z odpiranjem 270° HMF	310,00	310,00
<b>Profesionalni paket 2</b> Vlečna kljuka, Parkirni pomočnik zadaj, Dvokrilna zastekljena vrata zadaj z odpiranjem 270° HMJ	680,00	680,00
<b>Paket za gradbeništvo</b> Vlečna kljuka, Zapora zadnjega diferenciala, Voznikov sedež z vzmetenjem in fiksnim naslonom za roko HMG	810,00	810,00
<b>Paket s klimatsko napravo 1</b> Klimatska naprava, Radio CD16 BT USB XiC7	60,00	60,00
<b>Paket s klimatsko napravo 2</b> Klimatska naprava, Radio CD16 BT USB, Regulator hitrosti, Parkirni pomočnik zadaj, Potovalni računalnik XiC8	161,00	161,00
<b>Napredni paket opreme za varnost</b> Samodejni vklop dolgih luči s samodejnim vklopom luči in brisalca s senzorjem za dež, Prednji megljenki, Opozorjanje na spremembo voznega pasu, Potovalni računalnik XYCO	490,00	490,00
<b>Paket opreme za varnost</b> Prednji zračni varnostni blazini za voznika in sovoznika, Stranska zračna varnostna blazina za voznika, Regulator hitrosti, Potovalni računalnik OFM	1 490,00	1 490,00
<b>Paket udobja II</b> Elektronska klimatska naprava, Samodejni vklop luči in brisalca s senzorjem za dež, Prednji megljenki, IntelliLink Navi 50, Navigacijski sistem z zaslonom na dotik XYC4	1 530,00	1 530,00
<b>Paket priročnosti</b> Radio CD16 BT USB, Udoben voznikov sedež nastavljen v 6 smeri z naslonom za roko in ledveno oporo, Večfunkcijska dvojna sedežna klop z vrtljivo mizico, predalom in prostorom za shranjevanje (pod klopjo), Zvočna izolacija predelne stene, Zložljiv regal v armaturni plošči, Električni pomik prednjih stekel (z enkratnim dotikom za voznika) XiC6	550,00	550,00
<b>Paket za shranjevanje</b> A4 predal za shranjevanje na armaturni plošči, Prostor za shranjevanje z dodatno vtičnico XICM	28,00	28,00
<b>Premium paket</b> Samodejni vklop luči in brisalca s senzorjem za dež, IntelliLink Navi 50, Udobni voznikov sedež nastavljen v 6 smeri z naslonom za roko in ledveno oporo LPCC	696,00	696,00
<b>Paket Edition (na voljo le s TACR)</b> Klimatska naprava, Samodejni vklop luči in brisalca s senzorjem za dež, Parkirni pomočnik zadaj, IntelliLink Navi 50, Regulator hitrosti, Potovalni računalnik, Prednji zračni varnostni blazini za voznika in sovoznika, Udoben voznikov sedež nastavljen v 6 smeri z naslonom za roko in ledveno oporo, Zvočna izolacija predelne stene, Električni pomik prednjih stekel, Dodatne pritrdilne točke, Večfunkcijska dvojna sedežna klop z vrtljivo mizico, predalom in prostorom za shranjevanje (pod klopjo), Kolesni pokrovi polne velikosti, Tepihi, Držalo za pametni telefon OBX	650,00	-
<b>Paket Edition Pro</b> Elektronska klimatska naprava, Napredni paket opreme za varnost, Vzratna kamera s parkirnim pomočnikom XIEW	900,00	-
<b>Paket Cargo</b> Lesene obloge srednje višine za zadnjo stran, Lesena tla premazana s smolo, Dvokrilna pločevinasta vrata zadaj z odpiranjem 270°, LED luč v prostoru za tovor XIEX	900,00	-
<b>Paket Cargo PRO</b> Lesene obloge polne višine ob straneh tovornega prostora vključno z zaščito nad kolesi, Lesena tla premazana s smolo, Dvokrilna pločevinasta vrata zadaj z odpiranjem 270°, LED luč v prostoru za tovor, Zadnji odbijač z vgrajeno stopnico XIEY	1 500,00	-
Zunanost	Furgon	Furgon z dvojno kabino
105-litrski rezervoar za gorivo NH7	60,00	60,00
Zavesice proti blatu spredaj in zadaj Q8H	80,00	80,00
Ogrevano zadnje steklo C49	80,00	80,00
Parkirni pomočnik zadaj UD7	400,00	400,00
Povečani obrati motorja v prostem teku UF3	40,00	40,00
Vlečna kljuka VR2	220,00	220,00
Drsna vrata za natovarjanje s fiksnim oknom, desna stran BSA	90,00	S
Drsna vrata za natovarjanje z drsnim oknom, desna stran BSC	310,00	310,00
Drsna vrata za natovarjanje z drsnim oknom, leva stran BSD	760,00	760,00
Drsna vrata za natovarjanje brez okna, leva stran BSK	510,00	-
Drsna vrata za natovarjanje s fiksnim oknom, leva stran BSB	610,00	610,00
Stranica s fiksnim oknom, leva stran BTE	90,00	S
Stranica brez okna, desna stran BTB	-200,00	-
Stranica z drsnim oknom, leva stran BTG	310,00	310,00
Polna zasteklitev A10	100,00	-
Dvokrilna pločevinasta vrata zadaj z odpiranjem 270° 7U4	170,00	170,00
Dvokrilna zastekljena vrata zadaj z odpiranjem 180° J1X	80,00	80,00
Dvokrilna zastekljena vrata zadaj z odpiranjem 270° J1T	250,00	250,00
Zadnji odbijač VF7	190,00	190,00
Zadnji odbijač z vgrajeno stopnico VF6	190,00	190,00
Pnevmatsko vzmetenje F47	2 950,00	-
Odgon moči na menjalniku skupaj s povečanimi obrati motorja v prostem teku M1F	920,00	920,00

Notranjost		Furgon	Furgon z dvojno kabino
Klimatska naprava	C60	0,00	0,00
Elektronska klimatska naprava	C61	150,00	150,00
Elektronska klimatska naprava (na voljo le s paketom XIC7/XIC8/OBX)	C61	150,00	150,00
Nastavljiv voznikov sedež v 6 smeri z naslonom za roke in ledveno oporo	AHZ	110,00	110,00
Večfunkcijska dvojna sedežna klop z vrtljivo mizico, predalom in prostorom za shranjevanje (pod klopjo)	ASY	130,00	130,00
Udoben voznikov sedež nastavljiv v 6 smeri z naslonom za roko in ledveno oporo	B21	120,00	120,00
Udoben voznikov sedež nastavljiv v 6 smeri z naslonom za roko in ledveno oporo (na voljo le s paketom OBX)	B21	0,00	0,00
Voznikov sedež z vzmetenjem in fiksnim naslonom za roko (ni na voljo s furgonom z dvojno kabino L1)	A5Z	680,00	680,00
Voznikov sedež z vzmetenjem in fiksnim naslonom za roko (na voljo le s paketom XIC6/LPCC/LPYR)	A5Z	590,00	590,00
Nastavljiv sovoznikov sedež naprej/nazaj/naklon	AE1	0,00	0,00
Dvojna sedežna klop s predalom	A58	40,00	40,00
Ogrevan voznikov sedež	C37	150,00	150,00
Ogrevana prednja sedeža	KA1	130,00	130,00
Brez predelne stene	AA0	-50,00	S
Predelna stena z oknom	AX9	40,00	-
Jeklena predelna stena z oknom in zaščitno rešetko	AYB	240,00	-
Zložljiv regal v armaturni plošči	B8L	40,00	40,00
A4 predal za shranjevanje na armaturni plošči	B9J	20,00	20,00
Zvočna izolacija predelne stene	5PA	50,00	-
Paket za kadilice (vžigalnik in pepelnik)	DT4	20,00	20,00
Prostor za shranjevanje z dodatno vtičnico	KC8	270,00	270,00
Odgon moči na motorju	V66	310,00	310,00
6-polni priključek za predelave (električni priključki, stanje motorja in kontrola v prostem teku)	KPD	60,00	60,00
Vmesnik CAN-bus	KC6	230,00	230,00

Sistem Infotainment		Furgon	Furgon z dvojno kabino
Brez radia	UL5	0,00	0,00
Prepriprava za radio	XX5	15,00	15,00
Radio CD16 BT USB		200,00	200,00
CD / MP3 predvajalnik, Bluetooth® in 2 priključka USB, Kontrole za radio na volanu, 2 zvočnika 15 W	2L7		
Radio CD16 BT USB DAB		230,00	230,00
Sprejemnik FM in DAB, CD/MP3 predvajalnik, Bluetooth® in 2 priključka USB, Kontrole za radio na volanu, 2 zvočnika 15 W	2L6		
IntelliLink Navi 50		600,00	600,00
Bluetooth®, Priključka USB in Aux, 7" zaslon na dotik, Kontrole za radio na volanu, 2 zvočnika 20 W, Zemljevid Vzhodne Evrope. Brezplačna "aha" aplikacija, Glasovno upravljanje pametnega telefona, Navigacijski sistem z zaslonom na dotik, Sprejemnik navigacijskih in prometnih informacij	200		
IntelliLink Navi 50 (na voljo le s paketom XIC6/XiC7/XiC8/LPYR)	200	400,00	400,00
IntelliLink Navi 50 + DAB		630,00	630,00
Bluetooth®, Priključka USB in Aux, 7" zaslon na dotik, Kontrole za radio na volanu, 2 zvočnika 20 W, Zemljevid Vzhodne Evrope. Brezplačna "aha" aplikacija, Glasovno upravljanje pametnega telefona, Navigacijski sistem z zaslonom na dotik, Sprejemnik navigacijskih in prometnih informacij	100		
IntelliLink Navi 50 + DAB (na voljo le s paketom XIC6/XiC7/XiC8/LPYR)	100	480,00	480,00
IntelliLink Navi 80		600,00	600,00
Navigacijski sistem z zaslonom na dotik, Ločen zaslon, Zunanja priključka USB in Aux, Bralec kartice SD, TomTom Live storitve, Navigacija TomTom	2L8		
IntelliLink Navi 80 (na voljo le s paketom XIC6, XiC7, XiC8)	2L8	450,00	450,00
IntelliLink Navi 80 (na voljo le s paketom XYC4, LPCC, OBX)	2L8	150,00	150,00
IntelliLink Navi 80 + DAB		630,00	630,00
Navigacijski sistem z zaslonom na dotik, Ločen zaslon, Zunanja priključka USB in Aux, Bralec kartice SD, TomTom Live storitve, Navigacija TomTom	2L9		
IntelliLink Navi 80 + DAB (na voljo le s paketom XIC6, XiC7, XiC8)	2L9	480,00	480,00
IntelliLink Navi 80 + DAB (na voljo le s paketom LPCC, OBX)	2L9	180,00	180,00
Digitalni tahograf	TGP	630,00	630,00
Potovalni računalnik	U68	10,00	10,00
Regulator hitrosti	K34	160,00	160,00

Varnost		Furgon	Furgon z dvojno kabino
Alarmna naprava	UA6	510,00	510,00
Stranska zračna varnostna blazina za voznika	AP0	170,00	170,00
Prednji zračni varnostni blazini za voznika in sovoznika	AK5	210,00	210,00
Prednji in stranski zračni varnostni blazini za voznika in sovoznika	AJ7	340,00	-
Predpriprava za alarm	UTM	20,00	20,00
Sistem centralnega zaklepanja vrat z varnostnim zaklepanjem	UTK	40,00	40,00
Centralno zaklepanje vrat s ključem z dvema funkcijama in samodejnim zaklepanjem	CLA	0,00	0,00
Samodejni vklop luči in brisalca s senzorjem za dež ter prednji meglenci	CE1	120,00	120,00
Dnevne luči	T3W	0,00	0,00
Prednji meglenci	T3U	120,00	120,00
Statični prednji luči za osvetlitev odcepa	T95	100,00	100,00
Lesena tla premazana s smolo	B68	240,00	-
Dodatne pritrdilne točke (po 2 pritrdilni točki na obeh straneh)	ANY	30,00	-

Varnost		Furgon	Furgon z dvojno kabino
Lesene obloge srednje višine za zadnjo stran z dolžino L1/L2	N18	310,00	-
Lesene obloge srednje višine za zadnjo stran z dolžino L3	N18	410,00	-
Lesene obloge srednje višine za zadnjo stran z dolžino L4	N18	510,00	-
Lesene obloge polne višine ob straneh tovornega prostora vključno z zaščito nad kolesi z dolžino L1/L2	N20	620,00	-
Lesene obloge polne višine ob straneh tovornega prostora vključno z zaščito nad kolesi z dolžino L3	N20	720,00	-
Lesene obloge polne višine ob straneh tovornega prostora vključno z zaščito nad kolesi z dolžino L4	N20	820,00	-
Dodatni ključ	K69	20,00	20,00
Omejevalnik hitrosti (90 km/h)	KYJ	20,00	20,00
Omejevalnik hitrosti (100 km/h)	KYK	20,00	20,00
Omejevalnik hitrosti (110 km/h)	KYL	20,00	20,00
Omejevalnik hitrosti (130 km/h)	KYM	20,00	20,00
Zapora zadnjega diferenciala	G94	510,00	510,00
Vzratna kamera	UVC	510,00	510,00
Vzratna kamera s parkirnim pomočnikom	UCI	610,00	610,00
Vzratna kamera s parkirnim pomočnikom (na voljo le s paketom XiC8/HMJ/HMF/OBX)	UCI	19,00	19,00
Zmogljivejši akumulator (110 Ah namesto 95 Ah)	K4G	20,00	20,00
Alternator 180 A	KW6	30,00	-
Nosilnost do 3,5 tone	V8F	200,00	200,00
Ščitnik za motor	NY2	100,00	100,00

Kolesa in pnevmatike		Furgon	Furgon z dvojno kabino
Celoletne pnevmatike	NRK	360,00	360,00
Kolesni pokrovi polne velikosti	QP9	25,00	25,00
Jekleno rezervno platišče (talno nameščeno)	P34	120,00	120,00
Sredinski kolesni pokrovi, brez Opel loga	XN1	10,00	10,00


Predelava		Furgon	Furgon z dvojno kabino
Dodatni parkirni grelec s časovnim upravljanjem	XBCB	1 380,00	1 380,00
Dodatni parkirni grelec z daljinskim upravljanjem	XBCC	1 630,00	1 630,00
LED luč v prostoru za tovor	XBHN	110,00	110,00
Dodaten akumulator	0BC	610,00	610,00
Enojna steklena streha	0C6	200,00	200,00
Dvojna steklena streha	0C7	410,00	-
Stropno oblažjenje in oblažjenje B stebrička	PPI	-	510,00
Mreže za shranjevanje v stranski in zgornji stranici	D29	-	100,00
Oprijemalna ročaja	XBBG	420,00	-
2 talni pritrdilni vodili, nederseča lesena tla	XBCE	920,00	-
2 strešni pritrdilni vodili, 2 talni pritrdilni vodili, nederseča lesena tla	XBDB	1 420,00	-
Premična predelna stena	XBDI	2 010,00	-
Teleskopska držalna drogova	XBDT	210,00	-
Trak za pritrditev tovora	XBDX	100,00	-
Varnostna mreža za tovor, podstrešna konstrukcija	XBEC	640,00	-
Oprijemalni ročaji za drsna vrata (3 v paketu)	XBEJ	110,00	-
Držalna drogova z mrežo	XBEQ	410,00	-
Varnostni trakovi za pritrdjevanje	XBFB	50,00	-
Predpriprava za predelavo v štirikolesni pogon	XBGN	2 500,00	2 500,00
Zaščitna mreža za stekla na zadnjih vratih	XBFW	400,00	400,00
Pritrdišča za tovor, ki ustrezajo nameščenim pritrdilnim vodilom	XBCI	30,00	-
Stranska pritrdilna vodila, stranski plastični oblogi	XBBA	1 030,00	-
Stranska pritrdilna vodila v 2 višinah, stranski plastični oblogi	XBCO	1 220,00	-
<b>Osnovni paket za zaščito natovarjanja</b>		1 000,00	-
Lesena tla premazana s smolo, Stranska pritrdilna vodila, stranski plastični oblogi	XBGU		
<b>Standardni paket za zaščito natovarjanja</b>		1 100,00	-
Lesena tla premazana s smolo, Stranska pritrdilna vodila, stranski plastični oblogi, Trak za pritrditev tovora, Pritrdišča za tovor, ki ustrezajo nameščenim pritrdilnim vodilom	XBGV		
<b>Profesionalni paket za zaščito natovarjanja</b>		2 200,00	-
Stranska pritrdilna vodila, stranski plastični oblogi, 2 strešni pritrdilni vodili, 2 talni pritrdilni vodili, nederseča lesena tla, Teleskopska držalna drogova, Trak za pritrditev tovora, Pritrdišča za tovor, ki ustrezajo nameščenim pritrdilnim vodilom, Varnostni trakovi za pritrdjevanje	XBGW		
Zaščitna mreža za stekla na drsnih vratih, desna stran	XBFX	190,00	-
Zaščitna mreža za stekla na drsnih vratih, leva stran	XBGA	190,00	-
Tepihi	XBHP	90,00	90,00
Držalo za pametni telefon	XBHQ	50,00	50,00





Furgon (FWD)			Furgon (FWD)		
Splošne tehnične specifikacije	L1H1	L1H2	Splošne tehnične specifikacije	L1H1	L1H2
Skupna masa vozila (kg)	3 500	3 500	Višina za natovarjanje (mm)	1 700	1 894
Medosna razdalja (mm)	3 182	3 182	Širina odprte drsnih vrat (mm)	1 050	1 050
Dolžina (mm)	5 048	5 048	Višina odprtine zadnjih vrat (mm)	1 627	1 820
Previs spredaj (mm)	842	842	Dolžina tal prostora za tovor (mm)	2 583	2 583
Previs zadaj (mm)	1 024	1 024	Višina odprtine drsnih vrat (mm)	1 581	1 780
Kolotek (spredaj) (mm)	1 750	1 750	Obračalni krog - od robnika do robnika (m)	12,0	12,0
Kolotek (zadaj) (mm)	1 730	1 730	Nosilnost (kg)	1 609	1 581
Širina (s poklopljenima zunanjima ogledaloma) (mm)	2 070	2 070	Obremenitev prednje osi, maks. (kg)	1 850	1 850
Širina (z odprtima zunanjima ogledaloma) (mm)	2 470	2 470	Obremenitev zadnje osi, maks. (kg)	2 100	2 100
Višina (mm)	2 307	2 500	Skupna masa vozila in prikolice (kg)	6 000	6 000
Višina praga za natovarjanje, maks. (mm)	563	563	Maksimalna dovoljena vlečna masa brez zavor (kg)	750	750
Širina med zadnjima kolesnima obodoma (mm)	1 380	1 380	Maksimalna dovoljena vlečna masa z zavorami (kg)	2 500	2 500
Širina za natovarjanje (mm)	1 765	1 765	Prostornina tovornega prostora (m <sup>3</sup> )	8,0	9,0


Movano Furgon FWD L1H1-H2




Furgon (FWD)				
Splošne tehnične specifikacije	L2H2	L2H3	L3H2	L3H3
Prostornina tovornega prostora (m <sup>3</sup> )	10,8	12,3	13,0	14,8
Skupna masa vozila (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500
Medosna razdalja (mm)	3 682	3 682	4 332	4 332
Dolžina (mm)	5 548	5 548	6 198	6 198
Previs spredaj (mm)	842	842	842	842
Previs zadaj (mm)	1 024	1 024	1 024	1 024
Kolotek (spredaj) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750
Kolotek (zadaj) (mm)	1 730	1 730	1 730	1 730
Širina (s poklopljenima zunanjima ogledaloma) (mm)	2 070	2 070	2 070	2 070
Širina (z odprtima zunanjima ogledaloma) (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470
Višina (mm)	2 500	2 749	2 488	2 744
Višina praga za natovarjanje, maks. (mm)	562	562	557	557
Širina med zadnjima kolesnima obodoma (mm)	1 380	1 380	1 380	1 380

Furgon (FWD)				
Splošne tehnične specifikacije	L2H2	L2H3	L3H2	L3H3
Širina za natovarjanje (mm)	1 765	1 765	1 765	1 765
Višina za natovarjanje (mm)	1 894	2 144	1 894	2 144
Širina odprtine drsnih vrat (mm)	1 270	1 270	1 270	1 270
Višina odprtine zadnjih vrat (mm)	1 820	1 820	1 820	1 820
Dolžina tal prostora za tovor (mm)	3 083	3 083	3 733	3 733
Višina odprtine drsnih vrat (mm)	1 780	1 780	1 780	1 780
Obračalni krog - od robnika do robnika (m)	13,6	13,6	15,7	15,7
Nosilnost (kg)	1 545	1 494	1 455	1 415
Obremenitev prednje osi, maks. (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850
Obremenitev zadnje osi, maks. (kg)	2 100	2 100	2 100	2 100
Skupna masa vozila in prikolice (kg)	6 000	6 000	6 000	6 000
Maksimalna dovoljena vlečna masa brez zavor (kg)	750	750	750	750
Maksimalna dovoljena vlečna masa z zavorami (kg)	2 500	2 500	2 500	2 500

Movano Furgon FWD L2H2-H3




Movano Furgon FWD L3H2-H3




Furgon (RWD)							Furgon (RWD)						
Splošne tehnične specifikacije	L3H2 (enojno kolo)	L3H3 (enojno kolo)	L3H2-3.5t (dvojno kolo)	L3H2-4.5t (dvojno kolo)	L3H3-3.5t (dvojno kolo)	L3H3-4.5t (dvojno kolo)	Splošne tehnične specifikacije	L3H2 (enojno kolo)	L3H3 (enojno kolo)	L3H2-3.5t (dvojno kolo)	L3H2-4.5t (dvojno kolo)	L3H3-3.5t (dvojno kolo)	L3H3-4.5t (dvojno kolo)
Prostornina tovornega prostora (m <sup>3</sup> )	12,4	14,2	12,4	12,4	14,2	14,2	Širina za natovarjanje (mm)	1 765	1 765	1 765	1 765	1 765	1 765
Skupna masa vozila (kg)	3 500	3 500	3 500	4 500	3 500	4 500	Višina za natovarjanje (mm)	1 798	2 048	1 798	1 798	2 048	2 048
Medosna razdalja (mm)	3 682	3 682	3 682	3 682	3 682	3 682	Širina odprtine drsnih vrat (mm)	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270
Dolžina (mm)	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198	Višina odprtine zadnjih vrat (mm)	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724
Previs spredaj (mm)	842	842	842	842	842	842	Dolžina tal prostora za tovor (mm)	3 733	3 733	3 733	3 733	3 733	3 733
Previs zadaj (mm)	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	Višina odprtine drsnih vrat (mm)	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684
Kolotek (spredaj) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	Obračalni krog - od robnika do robnika (m)	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
Kolotek (zadaj) (mm)	1 730	1 730	1 612	1 612	1 612	1 612	Nosilnost (kg)	1 266	1 277	1 179	2 179	1 146	2 146
Širina (s poklopljenima zunanjima ogledaloma) (mm)	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	Obremenitev prednje osi, maks. (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Širina (z odprtima zunanjima ogledaloma) (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	Obremenitev zadnje osi, maks. (kg)	2 300	2 300	2 300	3 200	2 300	3 200
Višina (mm)	2 527	2 786	2 549	2 549	2 815	2 815	Skupna masa vozila in prikolice (kg)	6 000	6 000	6 500	7 500	6 500	7 500
Višina praga za natovarjanje, maks. (mm)	696	696	724	724	724	724	Maksimalna dovoljena vlečna masa brez zavor (kg)	750	750	750	750	750	750
Širina med zadnjima kolesnima obodoma (mm)	1 380	1 380	1 080	1 080	1 080	1 080	Maksimalna dovoljena vlečna masa z zavorami (kg)	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000

Movano Furgon RWD L3H2-H3



Furgon (RWD)					Furgon (RWD)				
Splošne tehnične specifikacije	L4H2-3.5t (dvojno kolo)	L4H2-4.5t (dvojno kolo)	L4H3-3.5t (dvojno kolo)	L4H3-4.5t (dvojno kolo)	Splošne tehnične specifikacije	L4H2-3.5t (dvojno kolo)	L4H2-4.5t (dvojno kolo)	L4H3-3.5t (dvojno kolo)	L4H3-4.5t (dvojno kolo)
Prostornina tovornega prostora (m <sup>3</sup> )	14,9	14,9	17,0	17,0	Širina za natovarjanje (mm)	1 765	1 765	1 765	1 765
Skupna masa vozila (kg)	3 500	4 500	3 500	4 500	Višina za natovarjanje (mm)	1 798	1 798	2 048	2 048
Medosna razdalja (mm)	4 332	4 332	4 332	4 332	Širina odprtine drsnih vrat (mm)	1 270	1 270	1 270	1 270
Dolžina (mm)	6 848	6 848	6 848	6 848	Višina odprtine zadnjih vrat (mm)	1 724	1 724	1 724	1 724
Previs spredaj (mm)	842	842	842	842	Dolžina tal prostora za tovor (mm)	4 383	4 383	4 383	4 383
Previs zadaj (mm)	1 674	1 674	1 674	1 674	Višina odprtine drsnih vrat (mm)	1 684	1 684	1 684	1 684
Kolotek (spredaj) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750	Obračalni krog - od robnika do robnika (m)	15,7	15,7	15,7	15,7
Kolotek (zadaj) (mm)	1 612	1 612	1 612	1 612	Nosilnost (kg)	1 101	2 101	1 059	2 059
Širina (s poklopljenima zunanjima ogledaloma) (mm)	2 070	2 070	2 070	2 070	Obremenitev prednje osi, maks. (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850
Širina (z odprtima zunanjima ogledaloma) (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470	Obremenitev zadnje osi, maks. (kg)	2 800	3 200	2 800	3 200
Višina (mm)	2 557	2 557	2 808	2 808	Skupna masa vozila in prikolice (kg)	6 500	7 500	6 500	7 500
Višina praga za natovarjanje, maks. (mm)	717	717	717	717	Maksimalna dovoljena vlečna masa brez zavor (kg)	750	750	750	750
Širina med zadnjima kolesnima obodoma (mm)	1 080	1 080	1 080	1 080	Maksimalna dovoljena vlečna masa z zavorami (kg)	3 000	3 000	3 000	3 000

Movano Furgon RWD L4H2-H3




Furgon z dvojno kabino (FWD)

Splošne tehnične specifikacije	L1H1	L1H2	L2H2	L3H2
Skupna masa vozila (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500
Medosna razdalja (mm)	3 182	3 182	3 682	4 332
Dolžina (mm)	5 048	5 048	5 548	6 198
Previs spredaj (mm)	842	842	842	842
Previs zadaj (mm)	1 024	1 024	1 024	1 024
Kolotek (spredaj) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750
Kolotek (zadaj) (mm)	1 730	1 730	1 730	1 730
Širina (s poklopljenima zunanjima ogledaloma) (mm)	2 070	2 070	2 070	2 070
Širina (z odprtima zunanjima ogledaloma) (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470
Višina (mm)	2 307	2 500	2 500	2 488
Širina med zadnjima kolesnima obodoma (mm)	1 380	1 380	1 380	1 380
Višina praga za natovarjanje, maks. (mm)	564	564	562	557
Obračalni krog - od robnika do robnika (m)	12,0	12,0	13,6	15,7
Nosilnost (kg)	1 450	1 425	1 333	1 258
Širina za natovarjanje (mm)	1 765	1 765	1 765	1 765
Višina odprtine zadnjih vrat (mm)	1 627	1 820	1 820	1 820
Dolžina tal prostora za tovor (mm)	1 531	1 531	1 990	2 640
Višina za natovarjanje (mm)	1 700	1 894	1 894	1 894
Obremenitev prednje osi, maks. (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850
Obremenitev zadnje osi, maks. (kg)	2 100	2 100	2 100	2 100


Furgon z dvojno kabino (FWD)

Splošne tehnične specifikacije	L1H1	L1H2	L2H2	L3H2
Maksimalna dovoljena vlečna masa brez zavor (kg)	750	750	750	750
Maksimalna dovoljena vlečna masa z zavorami (kg)	2 500	2 500	2 500	2 500
Skupna masa vozila in prikolice (kg)	6 000	6 000	6 000	6 000


Movano Furgon z dvojno kabino FWD L1H1-H2



Movano Furgon z dvojno kabino FWD L2H2




Movano Furgon z dvojno kabino FWD L3H2



Furgon z dvojno kabino (RWD)			
Splošne tehnične specifikacije	L3H2 (enojno kolo)	L3H2 - 3.5t (dvojno kolo)	L3H2 - 4.5t (dvojno kolo)
Skupna masa vozila (kg)	3 500	3 500	4 500
Medosna razdalja (mm)	3 682	3 682	3 682
Dolžina (mm)	6 198	6 198	6 198
Previs spredaj (mm)	842	842	842
Previs zadaj (mm)	1 674	1 674	1 674
Kolotek (spredaj) (mm)	1 750	1 750	1 750
Kolotek (zadaj) (mm)	1 730	1 612	1 612
Širina (s poklopljenima zunanjima ogledaloma) (mm)	2 070	2 070	2 070
Širina (z odprtima zunanjima ogledaloma) (mm)	2 470	2 470	2 470
Višina (mm)	2 527	2 549	2 549
Širina med zadnjima kolesnima obodoma (mm)	1 380	1 080	1 080
Višina praga za natovarjanje, maks. (mm)	696	724	724

Furgon z dvojno kabino (RWD)			
Splošne tehnične specifikacije	L3H2 (enojno kolo)	L3H2 - 3.5t (dvojno kolo)	L3H2 - 4.5t (dvojno kolo)
Širina za natovarjanje (mm)	1 765	1 765	1 765
Višina odprtine zadnjih vrat (mm)	1 724	1 724	1 724
Širina odprtine drsnih vrat (mm)	2 640	2 640	2 640
Višina za natovarjanje (mm)	1 798	1 798	1 798
Obračalni krog - od robnika do robnika (m)	13,6	13,6	13,6
Nosilnost (kg)	1 101	972	1 972
Maksimalna dovoljena vlečna masa brez zavor (kg)	750	750	750
Maksimalna dovoljena vlečna masa z zavorami (kg)	2 500	2500-3000	3 000
Skupna masa vozila in prikolice (kg)	6 000	6000-6500	7 500
Obremenitev prednje osi, maks. (kg)	1 850	1 850	1 850
Obremenitev zadnje osi, maks. (kg)	2 100	2300-2800	3 200

Movano Furgon z dvojno kabino RWD L3H2



## Dizelski motorji

Motor	2.3 Dizel (81 kW/110 KM)	2.3 Dizel Start/Stop (81 kW/110 KM)	2.3 Dizel (96 kW/130 KM)	2.3 Dizel BiTurbo (96 kW/130 KM)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop (107 kW/145 KM)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop (120kW/163 KM)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop (125 kW/170 KM)	2.3 Dizel BiTurbo Start/Stop MTA (125 kW/170 KM)
Emisijski razred	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6
Gorivo	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
Število valjev	4	4	4	4	4	4	4	4
Delovna prostornina v cm <sup>3</sup>	2299	2299	2299	2299	2299	2299	2299	2299
Največja moč v kW/KM	81 / 110	81 / 110	96 / 130	96 / 130	107 / 145	120 / 163	125 / 170	125 / 170
Največja moč pri vrt. v minuti	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Največji navor v Nm	285	285	310	310	360	380	380	380
Največji navor pri vrt. v minuti	1250-2000	1250-2000	1250-2500	1250-2500	1500	1500	1500	1500

## Poraba goriva po standardu v l/100 km (FWD)

Menjalnik	6-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni	-	6-stopenjski ročni	-	6-stopenjski ročni	6-stopenjski avtomatiziran ročni Easytronic
Mestna vožnja	9,0–8,8	8,2–8,1	9,0–8,8	-	7,8–7,4	-	7,7–7,6	8,5–7,9
Zunajmestna vožnja	7,2–7,0	7,2–6,9	7,2–7,0	-	6,8–6,6	-	7,0–6,8	7,3–6,8
Kombinirano	7,9–7,7	7,6–7,4	7,9–7,7	-	7,2–6,9	-	7,3–7,0	7,5–7,3
Emisije CO <sub>2</sub> (g/km)	207–201	197–191	207–201	-	186–179	-	189–183	192–184
Najvišja hitrost	139	139	143	-	151	-	161	158–152

## Poraba goriva po standardu v l/100 km (RWD)

Menjalnik	-	-	-	6-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni	6-stopenjski ročni	-	-
Mestna vožnja	-	-	-	9,6–9,3	8,5–8,1	8,5–8,1	-	-
Zunajmestna vožnja	-	-	-	9,2–8,7	8,6–8,1	8,6–8,1	-	-
Kombinirano	-	-	-	9,3–9,0	8,6–8,2	8,6–8,2	-	-
Emisije CO <sub>2</sub> (g/km)	-	-	-	242–232	222–212	222–212	-	-
Najvišja hitrost	-	-	-	149–140	148–145	158–152	-	-

Podana vsebina je bila pravilna v času priprave na objavo. Vse informacije o morebitnih spremembah modelov so vam na voljo pri pooblaščenem trgovcu z vozili Opel. Vsi podatki so informativne narave in za njihovo točnost ne odgovarjamo. Priporočene maloprodajne cene so v EUR. Za izračun in konkretno ponudbo se oglasite pri vašem pooblaščenem trgovcu z vozili Opel. Podatki o recikliranju namenjenemu načrtovanju novih vozil, zbiralnih mestih za prevzem izrabljenih vozil in o recikliranju izrabljenih vozil so dostopni na spletni strani [www.opel.si](http://www.opel.si). Ogljikov dioksid CO<sub>2</sub> je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM<sub>10</sub> in PM<sub>2,5</sub> ter dušikovih oksidov. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčni porabi goriva, emisijah CO<sub>2</sub> in emisijah onesnaževal zunanega zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani [www.opel.si](http://www.opel.si).

Opel Southeast Europe Kft.

Cenik je veljaven do preklica oz. izdaje novega.